MONDO
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER MONDO Anbaudose gerade
Kleinspannungs-Steckvorrichtung
16 A 5P 400 V 6h IP44
aus PA6-Material
in lichtgrau (RAL 7035)

Flanschmaß 90 x 90 mm
Befestigungsmaß 30,4 x 65,2 mm

Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.

ZERTIFIKATE

BY112.02.01.020 06089

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	1000V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	90,0 mm
Steckrichtung	gerade
Borhlochabstand vertikal	30,4 mm
Flanschmaß horizontal	90,0 mm
Borhlochabstand horizontal	65,2 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN


GTIN Nummer	4015609000586
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	90 mm
Nettobreite	90 mm
Nettotiefe	74 mm

MAßZEICHNUNG




415


Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	30,4	30,4	30,4	60	60	60
b	65,2	65,2	65,2	60	60	60
c	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1
d	90	90	90	90	90	90
e	90	90	90	90	90	90
f	38	38	38	45	45	45
h	65	65	65	75	75	75
n	36	36	36	31	31	31
r	96	96	96	104	104	104
z	-/-	-/-	-/-	80	80	80



435



435



415