CEEtyp
Anbausteckdose



walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Anbaudose schräg
63A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf KragenFlanschmaß 107x100mm
Befestigungsmaß 85x77mm

ZERTIFIKATE

E83342

BY112.02.01.020 06089

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	63 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346-240/415V
Bemessungsspannung	1000V
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Flanschmaß vertikal	107,0 mm
Steckrichtung	abgewinkelt
Borhlochabstand vertikal	85,0 mm
Flanschmaß horizontal	100,0 mm
Borhlochabstand horizontal	77,0 mm


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609000814
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	107 mm
Nettobreite	100 mm
Nettotiefe	143 mm

MAßZEICHNUNG



Amp.	16		32			63		
Pole	4	5	3	4	5	3	4	5
a	85	85	85	85	85	85	85	85
b	77	77	77	77	77	77	77	77
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5	6,5
d	100	100	100	100	100	107	107	107
e	92	92	92	92	92	100	100	100
f	51	51	52	52	56	79	79	79
h	75	70	75	75	78	81	81	84
m	2	2	-/-	2,5	2,5	-/-	3	3
n	38	38	47	47	47	64	64	64
p	9	9	9	9	9	12	12	12
r	7,5	7,5	7,5	7,5	8,5	8	8	9
s	42,5	42,5	-/-	42,5	42,5	-/-	42,5	42,5
y	-/-	-/-	80	80	-/-	85	85	-/-
z	85	74	85	85	85	90	90	90

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

