# CEEtyp
## Anbaugerätestecker




walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

# PRODUKTBESCHREIBUNG

**WALTHER Anbaugerätestecker schräg**
63A 5P 400V 6h IP67
aus PA6-Material
mit angeschraubtem FlanschgehäuseFlanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm

# ZERTIFIKATE

E83342

CQC2004010203136972

BY112.02.01.020 06091

# TECHNISCHE PRODUKTDATEN

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Bauform | Anbaugerätestecker |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| IEC-Stromstärke | 63 A |
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 60 A |
| Polzahl | 5 |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| Spannung nach IEC 60309 (Serie I) | 200/346-240/415V |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsfrequenz | 50Hz |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Leiterquerschnitt (flexibel) | 6 - 16 $mm^2$ |
| Leiterquerschnitt (starr) | 6 - 25 $mm^2$ |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt |

## Gehäuseeigenschaften

| | |
|---|---|
| Steckrichtung | abgewinkelt |


# KONFORMITÄTEN

| | |
|---|---|
| CE Konformität | Ja |

# BESTELLINFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| GTIN Nummer | 4015609001040 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| WEEE-Reg.-Nummer | DE 22131895 |
| Nettolänge | 184 mm |
| Nettobreite | 114 mm |
| Nettotiefe | 129 mm |

# MAßZEICHNUNG




| Amp. | 16 | | | 32 | | | 63 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 30 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 |
| b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | 90 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| d | 52 | 66 | 66 | 75 | 75 | 75 | 114 | 114 | 114 |
| e | 65 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 114 | 114 | 114 |
| f | 81 | 99 | 103 | 111 | 111 | 117 | 129 | 129 | 129 |
| h | 38 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
| n | 98 | 111 | 113 | 131 | 131 | 131 | 184 | 184 | 184 |
| p | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 6 | 6 | 6 |
| u | 72 | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 | 110 | 110 |
| y | 30 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 56 | 56 | 56 |
| z | 36 | 46 | 46 | 54 | 54 | 54 | 65 | 65 | 65 |

# WEITERE PRODUKTANSICHTEN

