CEE
Kupplung



CEEtyp

walther-electric.de

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

WALTHER Kupplung
mit Schraubanschluss
16 A 7P 400 V 6h IP44
aus PA6-Material
und außenliegender Kabelknickschutz

Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung
und 2 Kontaktschrauben.

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Steckrichtung	gerade
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Kabeldurchmesser	8 - 21 mm

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	7
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm^2
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm^2
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP44
Max. Drehmoment Gehäuseverschlussschraube	1,2 Nm
Max. Drehmoment Kabelverschraubung	4,0 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2,0 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja

BESTELLINFORMATIONEN

GTIN Nummer	4015609015863
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	167 mm
Nettobreite	85 mm
Nettotiefe	65 mm

MAßZEICHNUNG



Amp.	16	32
Pole	7	7
d	167	196
Øe	65	72
f	85	98
m	119	141
Øp	8/21	11/24

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

