**Bestell-Nr.:** 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

## Produktbeschreibung: Pilz,Geh

Pilzleuchte, Gehäuse, Dach, aus Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S), Durchmesser: 650mm, Verpackungseinheit: 1 Stück

| | |
|---|---|
| Gew. (kg): | 1,8 |
| GTIN (EAN): | 4039806089212 |

4039806227584 + 4039806179296 + 4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG + 5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 $\phi_N$ 2330 lm




Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Bestell-Nr.:** 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

## Technische Detailbeschreibung: Pilz,Geh

**Kenndaten**
- Produkttyp: Gehäuse
- Produktname: Pilzleuchte
- Bestell-Nr.: 5LA53200XD08

**Material, Farbe**
- Dach: Kunststoff, glasfaserverstärkt, lackiert, SITECO eisenglimmer (DB 702S)

**Abmessung, Gewicht**
- Durchmesser: 650mm
- Gewicht: 1,8kg

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Bestell-Nr.:** 5LA53200XD08 | **GTIN (EAN):** 4039806089212

**Planungsdaten:** Pilz,Geh

**5LA52201XH08 +**
**5LA53220XG +**
**5LA53200XD08 +**
**5XA5402E1B4FP: 1x LED**
**3000K / CRI ≥ 80**

4039806227584 + 4039806179296 +
4039806089212 + 4058352055120
5LA52201XH08 + 5LA53220XG +
5LA53200XD08 + 5XA5402E1B4FP

LED 3000K / CRI ≥ 80 $\phi_N$ 2330 lm




C 0/180 C 90/270

Lichtstärkeklasse nach
EN13201-2: G1

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
Stand 28.02.2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • D-83301 Traunreut • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com