# Datenblatt | Artikelnummer: 261-361

Abschlussplatte; mit Befestigungsflansch; grau

https://www.wago.com/261-361




Farbe: grau

## Geometrische Daten

| | |
|---|---|
| Breite | 3 mm / 0.118 inch |
| Höhe | 18 mm / 0.709 inch |
| Tiefe | 28 mm / 1.102 inch |

## Werkstoffdaten

| | |
|---|---|
| Hinweis Werkstoffdaten | Informationen zu Materialangaben finden sie hier |
| Farbe | grau |
| Isolierstoffgruppe | I |
| Isolierwerkstoff Hauptgehäuse | Polyamid (PA66) |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V0 |
| Brandlast | 0,03 MJ |
| Gewicht | 1,1 g |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Verarbeitungstemperatur | -35 … +85 °C |
| Dauergebrauchstemperatur | -60 … +105 °C |

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Produktgruppe | 9 (Mini-Klemmen) |
| VPE (UVPE) | 300 (50) St. |
| Verpackungsart | Karton |
| Ursprungsland | CH |
| GTIN | 4017332141260 |
| Zolltarifnummer | 85389099990 |

## Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| UNSPSC | 39121702 |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-33 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-33 |
| ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 |
| ECCN | NO US CLASSIFICATION |

## Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| RoHS Compliance Status | Compliant,No Exemption |

## Downloads

### Environmental Product Compliance

**Compliance Search**

Environmental Product Compliance 261-361

### Dokumentation

**Ausschreibungstext**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 261-361 | 19.02.2019 | xml 2.55 KB | |
| 261-361 | 17.08.2017 | docx 13.17 KB | |

### CAD/CAE-Daten

**CAD Daten**

2D/3D Modelle 261-361

**CAE Daten**

EPLAN Data Portal 261-361

WSCAD Universe 261-361

ZUKEN Portal 261-361

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Montage

##### 1.1.1.1 Montagematerial



Art-Nr.: 209-123
Montagefuß mit Schraube; an Klemmen mit Befestigungsflansch anschraubbar; 6,4 mm breit; grau