
Datenblatt | Artikelnummer: 215-212


Bananenstecker; für Buchsendurchmesser 4 mm; 2,50 mm²; rot

https://www.wago.com/215-212





Farbe: rot



Abmessungen in mm

Technische Daten

Gesamte Anzahl der Potentiale	1

Elektrische Daten

Bemessungsstrom	20 A
Prüfspannung	42 V

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
Abisolierlänge	9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 inch
Klemmstellen	1
Eindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 … 2,5 mm² / 28 … 14 AWG

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe	15 mm / 0.591 inch
Tiefe	40 mm / 1.575 inch

Werkstoffdaten

Farbe	rot
Brandlast	0,037 MJ
Gewicht	3,9 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454293482
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 9.0	EC002255
ETIM 10.0	EC002255
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2539418b-58c0-4420-b110-a8f6ab77c7d3
SCIP notification number (Belgium)	40b91dd3-96ec-45e4-98a3-341b4f102193
SCIP notification number (Bulgaria)	2c7e6bcf-0e3a-4874-bd96-ca190e7a4a9e
SCIP notification number (Czech Republic)	6ae9ae04-5491-4be6-9408-287c5cac46ef
SCIP notification number (Denmark)	ee055b55-ddba-4b30-b59e-050f53013fbf
SCIP notification number (Finland)	b9f0e73b-b87a-4d38-9f60-07226fdca07c
SCIP notification number (France)	777cf7f1-adc1-488b-8b47-2ec5717e1dbc
SCIP notification number (Germany)	f86c9c1d-6b5b-4fcb-967f-87dfd241ff49
SCIP notification number (Hungary)	e64905c2-f29e-42da-ae87-c0d1394acf4c
SCIP notification number (Italy)	3deffdb3-7962-4859-bb7b-d7bfa4bf193c
SCIP notification number (Netherlands)	f5917138-401f-4204-8cee-f8469370655a
SCIP notification number (Poland)	8d29f775-0f15-49b0-9c59-e38ab34f044f
SCIP notification number (Romania)	1779a648-224f-4eb8-9cbf-7df1a926218b
SCIP notification number (Sweden)	62c7a902-eab2-4325-8850-9887794132d4

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 215-212

Dokumentation

Ausschreibungstext

215-212	19.02.2019	xml 3.02 KB
215-212	19.09.2017	docx 14.60 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 215-212


CAE Daten

EPLAN Data Portal 215-212

WSCAD Universe 215-212


Handhabungshinweise

Leiter anschließen



Leiter anschließen: Gehäuse an der eckigen Öffnung zusammendrücken und Leiter einführen.

Prüfen



Prüfen mit Bananenstecker
Hier über den Prüfadapter (Bestellnr. 209-170)