
Datenblatt | Artikelnummer: 264-402

Brücker; für Leitereinführung; 2-fach; isoliert; grau

https://www.wago.com/264-402



Farbe: grau

Elektrische Daten	
Bemessungsstrom	16 A

Geometrische Daten	
Breite	9,2 mm / 0.362 inch
Höhe	2 mm / 0.079 inch
Tiefe	18,4 mm / 0.724 inch

Werkstoffdaten	
Farbe	grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,004 MJ
Gewicht	0,5 g

Kaufmännische Daten	
VPE (UVPE)	200 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918458283
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 264-402

Dokumentation

Ausschreibungstext

264-402	19.02.2019	xml 2.62 KB	
264-402	30.05.2017	docx 13.61 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 264-402

CAE Daten

EPLAN Data Portal 264-402

WSCAD Universe 264-402

ZUKEN Portal 264-402

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Werkzeug


1.1.1.1 Betätigungswerkzeug




Art-Nr.: 280-432
Betätigungswerkzeug; aus Isolierwerkstoff; 2-fach; weiß

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Einlegebrücke



Brücken mit Einlegebrücke