


**Selbstlernender
Uhrenthermostat**


DEVIsmart™ App

DEVI[™]mat Set 150/Smart

Dünnbettheizmatten Komplettsset mit Uhrenthermostat DEVIreg[™] Smart

Das Dünnbettset ist eine Verpackungseinheit und beinhaltet:

- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVI[™]mat 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 3,2 mm und 4 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz
- Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spezialhaftkleber beschichtet
- Uhrenthermostat DEVIreg[™] Smart mit Fühler, reinweiß
- 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm, 1 Fühlerrohr Ø 10 mm
- Kunststoffnägel
- Mit Touchscreen
- 20 Jahre Garantie auf Heizmatten / 5 Jahre Garantie auf DEVIreg[™] Smart

Vorteile:

- Komplettsset DEVI[™]mat 150 & DEVIreg[™] Smart
- WLAN-Konnektivität
- Fernsteuerbar über die DEVIsmart[™] App

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F1650	DEVI [™] mat Set 150/Smart	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466240014
140F1651	DEVI [™] mat Set 250/Smart	1,5	0,5 x 3	250	230	5703466240021
140F1652	DEVI [™] mat Set 300/Smart	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466240038
140F1653	DEVI [™] mat Set 375/Smart	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466240045
140F1654	DEVI [™] mat Set 450/Smart	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466240052
140F1655	DEVI [™] mat Set 525/Smart	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466240069
140F1656	DEVI [™] mat Set 600/Smart	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466240076
140F1657	DEVI [™] mat Set 750/Smart	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466240083
140F1658	DEVI [™] mat Set 900/Smart	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466240090
140F1659	DEVI [™] mat Set 1050/Smart	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466240106
140F1660	DEVI [™] mat Set 1200/Smart	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466240113
140F1661	DEVI [™] mat Set 1350/Smart	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466240120
140F1662	DEVI [™] mat Set 1500/Smart	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466240137

DEVITM Set 150/Touch Dünnbettheizmatten Komplettsset mit Uhrenthermostat DEVIregTM Touch

Selbstlernender
Uhrenthermostat



Das Dünnbettset ist eine Verpackungseinheit und beinhaltet:

- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVITM 150 mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 3,2 mm und 4 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz
- Die beiden äußeren Klebestreifen zusätzlich mit Spezialhaftkleber beschichtet
- Uhrenthermostat DEVIregTM Touch mit Fühler, reinweiß
- 1 Fühlerhülse Ø 10/6 mm, 1 Fühlerrohr Ø 10 mm
- Kunststoffnägel
- Mit Touchscreen
- 20 Jahre Garantie auf Heizmatten / 5 Jahre Garantie auf DEVIregTM Touch

Vorteile:

- Komplettsset DEVITM 150 & DEVIregTM Touch

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F0816	DEVI TM Set 150/Touch	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466216507
140F0817	DEVI TM Set 225/Touch	1,5	0,5 x 3	225	230	5703466216514
140F0818	DEVI TM Set 300/Touch	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466216521
140F0819	DEVI TM Set 375/Touch	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466216538
140F0820	DEVI TM Set 450/Touch	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466216545
140F0821	DEVI TM Set 525/Touch	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466216552
140F0822	DEVI TM Set 600/Touch	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466216569
140F0823	DEVI TM Set 750/Touch	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466216576
140F0824	DEVI TM Set 900/Touch	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466216583
140F0825	DEVI TM Set 1050/Touch	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466216590
140F0826	DEVI TM Set 1200/Touch	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466216606
140F0827	DEVI TM Set 1350/Touch	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466216613
140F0828	DEVI TM Set 1500/Touch	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466216620

DEVIcomfort™ Set 150/Opti

Dünnbettheizmatten Komplettssets mit Uhrenthermostat DEVIreg™ Opti



Das Dünnbettset ist eine Verpackungseinheit und beinhaltet:

- 1 Dünnbett-Heizmatte DEVIcomfort™ mit Abschirmung 150 W/m², 230 V, Ø 4 mm und 2,3 m Kaltleitung
- Zur Verlegung in Ausgleichsmasse oder Flexkleber
- Selbstklebendes Trägernetz
- DEVIreg™ Opti Uhrenthermostat UP mit Fühler, polarweiß
- 1 Fühlerrohr Ø 10 mm
- Montageanleitung
- 20 Jahre Garantie auf Heizmatten / 2 Jahre Garantie auf DEVIreg™ Opti

Vorteile:

- Komplettsset DEVIcomfort™ & DEVIreg™ Opti

Artikel-Nr.	Typ	Beheizte Fläche [m ²]	Abmessungen [B x L m]	Heizleistung [W]	Spannung [V]	EAN-Nr.
140F1700	DEVIcomfort™ Set 150/Opti	1,0	0,5 x 2	150	230	5703466243183
140F1701	DEVIcomfort™ Set 225/Opti	1,5	0,5 x 3	225	230	5703466243190
140F1702	DEVIcomfort™ Set 300/Opti	2,0	0,5 x 4	300	230	5703466243206
140F1703	DEVIcomfort™ Set 375/Opti	2,5	0,5 x 5	375	230	5703466243213
140F1704	DEVIcomfort™ Set 450/Opti	3,0	0,5 x 6	450	230	5703466243220
140F1705	DEVIcomfort™ Set 525/Opti	3,5	0,5 x 7	525	230	5703466243237
140F1706	DEVIcomfort™ Set 600/Opti	4,0	0,5 x 8	600	230	5703466243244
140F1707	DEVIcomfort™ Set 750/Opti	5,0	0,5 x 10	750	230	5703466243251
140F1708	DEVIcomfort™ Set 900/Opti	6,0	0,5 x 12	900	230	5703466243268
140F1709	DEVIcomfort™ Set 1050/Opti	7,0	0,5 x 14	1050	230	5703466243275
140F1710	DEVIcomfort™ Set 1200/Opti	8,0	0,5 x 16	1200	230	5703466243282
140F1711	DEVIcomfort™ Set 1350/Opti	9,0	0,5 x 18	1350	230	5703466243299
140F1712	DEVIcomfort™ Set 1500/Opti	10,0	0,5 x 20	1500	230	5703466243305
140F1713	DEVIcomfort™ Set 1800/Opti	12,0	0,5 x 24	1800	230	5703466243312

Danfoss GmbH Bereich DEVI, Deutschland: devi.de • +49 69 808854 90 • E-Mail: info@devi.de
Danfoss Ges.m.b.H. Bereich DEVI, Österreich: devi.at • +43 720 548 000 • E-Mail: CS@danfoss.at
Danfoss AG, Schweiz: danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschlägen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Käufer vor Übernahme und Anwendung zu prüfen. Der Käufer kann aus diesen Unterlagen und zusätzlichen Diensten keinerlei Ansprüche gegenüber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Danfoss behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Änderungen an ihren Produkten – auch an bereits in Auftrag genommenen – vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.