

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 410306

EAN 4015609018376

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Anbaudose gerade 16A 3P 6h mit
 Schraubanschluss und Flansch 62x62mm



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 16A 3P 230V 6h IP44
 gerade
 aus PA6-Material
 fingersicher nach BGV A3
 mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
 Flanschmaß 62x62mm
 Befestigungsmaß 47x47mm

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,115 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10 |
| Länge der Verpackung | 0,31 m |
| Breite der Verpackung | 0,163 m |
| Tiefe der Verpackung | 0,113 m |
| Bruttogewicht (VPE) | 1,262 kg |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| VDE certification | 123017 |  |
| UL certification | No. E83342 |  |
| CQC certification | 2004010203136990 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06089 |  |


Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001317 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|-----------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 230 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | blau |
| RAL-Nummer | 5002 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Militärausführung | false |
| Flanschmaß vertikal | 62 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 47 mm |
| Flanschmaß horizontal | 62 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 47 mm |

Maßzeichnung



| | |
|-------------|-----------|
| Amp. | 16 |
| Pole | 3 |
| a | 47 |
| b | 47 |
| c | 5,5 |
| d | 62 |
| e | 62 |
| f | 52 |
| h | 46 |
| n | 28 |
| p | 6 |