

Produktinformation

97 52 34 SB

KNIPEX PreciForce®

Crimpzange



- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch günstige Griffstellung, geringes Gewicht, kurze Bauform und ergonomisch geformte Griffe
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

Allgemein	
Artikel-Nr.	97 52 34 SB
EAN	4003773052609
Zange	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	485 g
Abmessungen	220 x 125 x 31 mm
Reach	Ja
RohS	Nein

Technische Attribute		
A Company of the Comp		
Anwendung	unisolierte, offene Steckverbinder (2,8 + 4,8 mm Steckerbreite)	
Kapazität Quadratmillimeter	0,1 — 2,5 mm ²	
Anzahl der Nester	4	
AWG	26 — 14	
Klassifikation		

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten