

DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10" 1HE



Cat.5E 2,5 Gbit

100 MHz



Beschreibung

Die hohe Qualität des geschirmten Cat.5e RJ45 Mini-Patchpanels gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 2,5 Gigabit Ethernet Anwendungen. Zudem zeichnet sich das Mini-Patchpanel durch seine vielfältigen Montagemöglichkeiten aus. Es für den Einbau in eine **10" Ebene**, zur **Befestigung an der Wand** oder in Verbindung mit dem Hutschienenklemmsset (Art.-Nr. H83030.1) zur **Hutschienenmontage** geeignet.

10" Montage/Wandbefestigung oder Hutschienenmontage möglich, 1HE

8 Ports

LSA Anschlussleiste für Verlegekabel AWG24..AWG22

Farbcode nach TIA/EIA 568 A/B

Deckel mit Schnellverschluss

Mit Erdungsklemme

Lieferumfang:

8 Kabelbinder, Montageanleitung

4 Schrauben (M6x16mm) und Mutter

Allgemeine Daten

Montageart	sonstige
Kategorie	5E
Übertragung	2,5 Gbit
Bandbreite	100 MHz
Anzahl der Höheneinheiten (HE)	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10" 1HE

Allgemeine Daten

Anschlussart	LSA
Steckverbindertyp	RJ45 8(8)
Geschirmt	Ja
Querschnitt	AWG 24 - AWG 22
Farbcode	nach TIA/EIA 568A/B
Konform zu UL94	V-0

Mechanische Eigenschaften

Gehäusematerial Panelrahmen	Stahl, 1,5mm
Gehäusematerial RJ45-Buchse	PBT
Gehäusematerial LSA-Anschlussleiste	PC
Material LSA Klemmen	Phosphor Bronze, verzinkt
Steckkraft	50 N
Kontaktierungen LSA Leiste	200
Steckzyklen RJ45 Buchse	750

Abmessungen

Höhe	44,0 mm
Breite	254,6 mm
Tiefe	108,0 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich (Lagerung)	-40 – 70 °C
Temperaturbereich (Betrieb)	-10 – 60 °C

Elektrische Eigenschaften

Spannungsfestigkeit	125 V AC RMS
Prüfspannung Dielektrikum	750 V AC 60Hz
Strombelastbarkeit	1,5 A
Isoalitions-widerstand	1000 MΩ
Kontaktwiderstand	100 mΩ
POE Standard	POE;POE+

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Buchsen/Kupplungen	Farbe	RAL-Nummer
---------	-------------	-------------------------------	-------	------------

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.




DATENBLATT

Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10" 1HE

37735.8	Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10" 1HE, RAL7035 grau	8	grau	7035
37735SW.8	Mini-Patchpanel STP 8xRJ45 Cat.5e, 10" 1HE, RAL9005 schwarz	8	schwarz	9005

Abbildungen



Zubehör

81022.100	Kabelbinder
H83030.1	Set Hutschienenhalter

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.