

Geschirrspüler



DSN28640

EAN: 8690842495786

Notizen

- **CornerIntense – innovativer Sprüharm**
- **DeepWash - Intensivreinigungszone**
- **Schnell&Sauber-Programm**

Allgemein:

Typ: Einbau-Geschirrspüler, teilintegriert

Maßgedecke – Anzahl: 16
Farbe: Edelstahlblende
10 Jahre Motorgarantie: Ja
Einbaugerät: Ja
Innenbeleuchtung: Nein
Trübungssensor: Ja
Anzahl Spültemperaturen: 6

Form: 60 cm
ProSmart Inverter Motor: Ja
Trocknungssystem: SelfDry
Anzahl der Spülebenen: 3
Spültemperaturen: 35-40-45-50-65-70°C
Hocheinbaufähig: Ja
Display: Weißes LC-Display

Innenausstattung:

Oberkorb - Höhenverstellbarkeit: beladen
höhenverstellbar (3 Positionen)
Besteckkorb: Ja
Umklappbare Tellerhalter im Oberkorb: 3
Messerablage: Nein
Salztrichter: Ja

Tassenablagen im Oberkorb: umklappbar
und höhenverstellbar
Tassenablagen – Anzahl: 2
Umklappbare Tellerreihen im Unterkorb: 4
Besteckschublade: Ja

Geschirrspüler

Funktionen:

Zeitvorwahl (h): 0-24	Programm-Ablaufanzeige: Ja
Kontrollanzeige für Klarspülermangel: Ja	Kontrollanzeige für Salzmangel: Ja
Wasserenthärtung: bis 50 dH	Wasserschutzsystem: Watersafe+
Tastensperre: Ja	CornerIntense: Ja
SlidingFit: Nein	LEDSpot: Nein

Programme und Zusatzfunktionen:

Programme Anzahl: 8	Zusatzfunktionen Anzahl: 5
---------------------	----------------------------

Programme:

Auto 40-65 °C	GlassCare 40 °C
AquaFlex	Schnell&Sauber 70 °C
Intensiv 70 °C	Mini 35 °C
Eco 50 °C	Vorspülen

Zusatzfunktionen:

Halbe Beladung	DeepWash
Schnell+	SelfDry
SteamGloss	

Verbrauchswerte (VO (EU) 2019/2022)

Energieeffizienzindex (EEI): 43,9**
Energieeffizienzklasse: C**
Renigungsleistungsindex: 1,130**
Trocknungsleistungsindex: 1,070**
Energieverbrauch in kWh (pro Betriebszyklus): 0,768**
Wasserverbrauch in l (pro Betriebszyklus): 9,5**
Programmdauer (h:min): 3:56**
Luftschallemission (dB(A) re 1pW): 42**
Luftschallemissionsklasse: B**
Aus-Zustand (W): 0,50
Bereitschaftszustand (W): 1,00
Zeitvorwahl (W): 4,00
Vernetzter Bereitschaftsbetrieb: -

* Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz)

** Angaben für das Eco-Programm bei Kaltwasser. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung des Geräts um vom Härtegrad des Wassers ab.

Geschirrspüler

Technische Daten

Wasseranschluss: Warmwasser bis 60°C
 Anschluss der Wasserzufuhr ¾ Zoll: Ja
 Anschlusswert (W): 1.800-2.100
 Kabellänge (cm): 140
 Spannung (V): 220-240

Frequenz (Hz): 50
 Wasserdruckbereich (N/cm²): 3-100
 Leistung Heizelement (W): 1.800
 Max. Stromstärke (A): 10

Maße und Gewicht

Unverpackt

Höhe (mm): 818
 Tiefe (mm): 570

Breite (mm): 598
 Gewicht (kg): 40,3
 Tiefe bei geöffneter Tür (mm): 1.150

Verpackt

Höhe (mm): 859
 Tiefe (mm): 661

Breite (mm): 644
 Gewicht (kg): 43,7



Beko

DSN28640X 7651401677



77 kWh / 100



16 X



9,5 L



3:56



42dB
A B C D

2019/2017