Datenblatt HW-ET2 DVB-S/C/T





Koaxiales Universal TV-Modul zur Verwendung in allen homeway Basisdosen

- Anschlussdämpfung: ca. 4 dB
- Stichleitungsmodul für die Entnahme von Satellitensignalen, Kabelfernsehen, Radiosignalen und anderen Diensten.
- DiSEqC-fähiq (22 kHz)
- DC-Durchgang
- IEC-Stecker (rechts)
- Frequenzbereich: 5-2400MHz


Fabrikat: homeway

Bestellnummer:

HAXHSM-G0200-C002

Hinweis: Das Modul HW-ET2 kann für alle üblichen TV-Anwendungen eingesetzt werden. Anschlüsse: 2xIEC (female, male). Die Entnahme von SAT-Signalen ist nur an der rechten Buchse (IEC male) möglich.

Die Anpassung auf den für SAT-TV üblichen F-Stecker, der an allen SAT-Receivern zu finden ist, muss entweder über einen entsprechenden Steckadapter (IEC female – F) oder über ein Verbindungskabel mit F-Stecker (Receiver-Seite) und IEC-female-Stecker (Dosenseite) hergestellt werden.



Bei Angaben von Leistungsdaten handelt es sich um typische Werte.

Änderungen der Leistungsdaten des Produkts gegenüber den Angaben auf diesem Datenblatt sowie Irrtümer bleiben jederzeit vorbehalten.

