

XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544



LED	3000 K							5 years	CE
long life LED 50.000 h	3000K warm-white	IP44	Panel 180° vertical	indoor/outdoor light	networkable via cable	energy saving	plastic free packaging	manufacturer's warranty steinel- professional.de/ garantie	CE

Funktionsbeschreibung

Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE Plus ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und bei 33,1 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Mit Bewegungsmelder	Nein
Herstellergarantie	5 Jahre
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841069544
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Innenbereich
Farbe	Anthrazit
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke, Wand
Montageart	Aufputz, Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

LED Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Dämmerungsschalter	Nein
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Lichtstrom Gesamtprodukt	4370 lm
Gesamtprodukt Effizienz	132 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Funktionen	Relais Ausgang
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel

LED-Strahler ohne Sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544



Technische Daten

Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Leistung	33,1 W
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Farbwiedergabeindex CRI	= 80
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
LED Lampen < 2 W	16 W		

Zubehör


EAN 4007841 080983

Aufputz-Adapter XLED PRO ONE Plus + Max


XLED PRO ONE Plus

ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069544
Art.-Nr. 069544

Maßzeichnung



Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

