

# Dual US

DALI-2 Input Device - Unterputz  
 EAN 4007841 057466  
 Art.-Nr. 057466



ultrasonic sensor  
360°



3 x 20 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Funktionsbeschreibung

Überwacht den kompletten Gang. Und sieht um die Ecke. Ultraschall-Bewegungsmelder Dual US, ideal für Gänge und Flure. 20 m sichere Erfassung, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	71 x 120 x 120 mm	Sensortechnologie	Ultraschall
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Montagehöhe max	3,50 m
Einstellungen via	Bus	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Fernbedienung	Nein	US-Technik	40 kHz
Variante	DALI-2 Input Device - Unterputz	Erfassungswinkel	Gang, 360 °
VPE1, EAN	4007841057466	Öffnungswinkel	180 °
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe, RAL	9010	Reichweite Radial	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	20 x 3 m (60 m <sup>2</sup> )
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageart	Unterputz, Decke	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP20	Hauptlicht einstellbar	Nein
Umgebungstemperatur	-25 – +55 °C	Dämmerungseinstellung Teach	Nein

# Dual US

DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 057466  
Art.-Nr. 057466



## Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff	Konstantlichtregelung	Nein
Netzanschluss	12 – 22,5 V	Vernetzung	Ja
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus	Art der Vernetzung	Master/Slave
Anzahl DALI-Teilnehmer	12	Vernetzung via	DALI-Bus
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		

## Zubehör


EAN 4007841 009151

Smart Remote

# Dual US


DALI-2 Input Device - Unterputz  
EAN 4007841 057466  
Art.-Nr. 057466

## Sensorerfassungsbereich



Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung



## Schaltplan

