

iQ500, Edelstahl HB517ABS0



Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

- ✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.
- ✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-Emaille.
- ✓ Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse - cookControl10.
- ✓ Intuitive Steuerung dank des beleuchteten Bediennebels - lightControl.
- ✓ 3D Heißluft Plus – gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
 Bauform : Eingebaut
 Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 594 x 548 mm
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm
 Material der Blende : Glas
 Material der Tür : Glas
 Nettogewicht : 34,1 kg
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l
 Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluft-Grill, Unterhitze
 Material 1. Backrohr : Andere
 Backofenregelung : mechanisch
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1
 Länge Anschlusskabel : 120 cm
 EAN-Nummer : 4242003799192
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97 kWh/Zyklus
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81 kWh/Zyklus
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3 %
 Anschlusswert : 3600 W
 Absicherung : 16 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 60; 50 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Integriertes Zubehör : 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Zubehör

- 1 x Kombirost
- 1 x Universalpfanne

Zusätzlich erhältliches Zubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m, HZ915003 : Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 : Verblendeleiste für Sockel, HZ664000 : Back- und Bratrost (Dampf), HZ638300 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach, HZ638000 : Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ636000 : Glaspfanne, HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard), HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit, HZ633001 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth, HZ625071 : Grillblech, emailliert, anthrazit, HZ538500 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1 varioClip, HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach, HZ538000 : varioClip-Auszug, HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau, HZ532010 : Universalpfanne, Keramik antihaf, HZ532000 : Universalpfanne, emailliert, grau, HZ531010 : Backblech, Keramik antihaf beschichtet, HZ531000 : Backblech, emailliert, grau, HZ333001 : Deckel für Profi-Pfanne, HZ327000 : Backstein, HZ317000 : Pizzaform, emailliert, grau



iQ500, Edelstahl HB517ABS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 7Beheizungsarten:
- 3D Heißluft Plus, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
-
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

Design

- lightControl: beleuchteter Bedienknebel
- lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde Bedienknebel
- Garraum: Email grau

Reinigung

- humidClean
- Vollglas-Innentür

Komfort

- LCD-Display weiß
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart cookControl
- cookControl 10 Programme
- Backofengriff aus Aluminium
- cookControl
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Geringe Türtemperatur
- Kindersicherung
-

Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
-
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
-
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

