

Verbindungs- und Abzweigdose mit Klemmen und Gießharz EG

Die Universal Box EG kombiniert die Vorteile einer Verbindungs- und Abzweigdose mit denen einer professionellen Gießharzgarnitur. Sie ist universell verwendbar zur Realisierung komplexer elektrischer Verbindungen auf engstem Raum. Das System garantiert dauerhaften Schutz vor Feuchtigkeit und schließt Kondenswasserbildung komplett aus.



Produktbeschreibung

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Hinweise	Zur Wiederbefüllung kann Gießharz CG nachbestellt werden
Optionales Zubehör	Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

Eigenschaften

OBO BETTERMANN Kabelabzweigkasten mit Einsteckdichtung

Praktische Verbindungs- und Abzweigdose mit 7 x M20 Membrandurchführungen

Schutzart: IP68 mit Gießharz

Halogenfrei

UV-beständige Abzweigdose

Federzugklemmen 5-polig für Leiterquerschnitte von 0,5 mm² bis 2,5 mm²

keine Rissbildung bei elektrischer und mechanischer Belastung

Umweltverträglich

Ausgezeichnete Hydrolysebeständigkeit

Kabelrückhalteringe für die zusätzliche Stabilisierung der Kabel

Langlebigkeit unter permanenter Feuchtigkeitseinwirkung

Anwendungen

Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)

Freiluft

Erdreich

Technische Daten

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Spannungsebenen	230/400 V
Prüfnormen	IEC 60529
	EN 50393
Länge L	90 mm
Breite B	90 mm
Höhe H	52 mm
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader min	0.5 mm ²
Nennquerschnitt Kunststoffkabel unarmiert pro Ader max	2.5 mm ²
Durchmesser Kabel max	20 mm

Logistik Daten

Artikelname	Universal Box EG 286 ml
Artikelnummer	420085
Lieferumfang	2-Komponenten-PUR-Gießharz EG Mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel Abzweigdose mit Membrandurchführungen 5 Federzugklemmen 5-pol. 0,5 - 2,5 mm ² Trichter für bequemen senkrechten Verguss Schmirgelleinen Montageanleitung
Haltbarkeit	40 Monate
Lagertemperatur max	35 °C
Lagertemperatur min	15 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	39095090
EAN/GTIN	4010311191430

Verpackungsdaten

Alternativmengeneinheit	Schachtel	Pal. EUR
Basismenge	1	256
Basismengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	275	1200
Breite (mm)	191	800
Höhe (mm)	60	1130
Nettogewicht (kg)	0.524	134.144
Bruttogewicht (kg)	0.524	163.144