
RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrinnendurchmesser Ø 9 - 32 mm

Art.-Nr.: 20240 | 20241 | 20242





DATEN	empf. VK-Preis / exkl. MwSt.		
ART.NR.	20240	20241	20242
PREIS €	€ 110,00	€126,00	€ 144,00
LÄNGE	20 m	30 m	40 m
GEWICHT	0,55 kg	0,85 kg	1,12 kg
MASSE DM x H mm	DM 520 mm x H 40 mm		
EAN-Code	9120045472820	9120045472837	9120045472844
MATERIAL-STAB	dreifach verdrillter Spezialpolyester		
STAB Ø	5,5 mm		
BIEGERADIUS	15 mm		
GESAMTBRUCHLAST	270 kg (auf das gesamte Band)		
ROHRINNENDURCHMESSER	optimal von 9 mm - 32 mm		

VORTEILE

- 50 % weniger Reibungswiderstand
- 270 kg Gesamtbruchlast
- 3-fach verdrilltes Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm
- Nahezu bruchfrei auch bei engsten Radien
- 2 x RG7 Führungspitze mit Drallausgleich Ø 7 mm

BESCHREIBUNG

Das RP5 Ersatzband Ø 5,5 mm, ein dreifach verdrillte Spezialkunststoffband Ø 5,5 mm. Das Einziehband verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der Glasfaserstab Ø 3 mm und der Reibungswiderstand ist aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß. Die patentierte RG7 - Führungsspitze mit Drallausgleich Ø 5,5 mm (am Bandanfang und am Bandende) ermöglicht das Überwinden engster Radien (Biegeradius 15 mm). Die Gesamtbruchlast von 270 kg bezieht sich auf das gesamte Einziehsystem. Das Kabeleinziehsystem ist nahezu bruchfrei. Das RP5 Ersatzband 40 m kann nicht in der RP5 Box verstaut werden.

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrinnenduchmesser von 9 mm - 32 mm. **Anwendungsfilm:** Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie

durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

 $\textbf{Lieferumfang:} \ 1x \ RP5 \ Ersatzband \ ohne \ Box, inkl. \ 2x \ RG7 - F\"uhrungsspitze \ inkl.$

Drallausgleich (beidseitig verpresst)

