

MegaLine® Connect100 Anschlussdosen 50 x 50

Home

Anschlussdose 50 x 50

1-fach

Beschreibung

Tragring mit Erdungsanschluss zur Aufnahme von MegaLine® Connect100 Buchsenmodulen.

Eigenschaften / Anwendungen

Die mitgelieferte Zentralplatte im 50x50 Rastermaß hat ein Beschriftungs-Klarsichtfenster und ist kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen.

Zur Unterputz- und Brüstungskanalmontage von MegaLine® Connect100 Buchsenmodulen.

Elektrische Eigenschaften

-40 °C - +70 °C Temperaturbereich

Abmessungen

70 mm **Breite** 70 mm Höhe Tiefe 22 mm Einbautiefe 8 mm 30,0° Neigungswinkel

Normen, Zertifikate und Approbationen

IP00 Schutzart (IP)

Chemische RoHS- und REACH-konform

Eigenschaften

Zubehör (optional)

VarioKeystone® Abdeckrahmen 1- und 2-fach Aufputzgehäuse 40 mm inkl. Unterputz-Abdeckrahmen 1-fach Distanzrahmen für Aufputz-Gehäuse1-fach, 10 mm

Produktbezeichnung	Bestell-Nr.
Anechlusedosa 50 v 50	KDA1A0MI 11330001

Weiterleitung an Dritte nur mit Genehmigung der KERPEN DATACOM GmbH