
Technisches Datenblatt

Vario-Schnellverbinder ALU

Artikelnummer: 5311519



- für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
 schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl
 entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)





Aluminium

Stammdaten


| 5311519 |
|------------------|
| Schnellverbinder |
| Vario |
| OBO |
| 44x44mm |
| Aluminium |
| 30 |
| Stück |
| 6,6 kg |
| kg/100 St. |
| |

Technisches Datenblatt

Vario-Schnellverbinder ALU

Artikelnummer: 5311519





| | | - | _ | |
|-----|------|-----|------|---|
| Tec | hnis | che | Date | n |

| Art der Befestigungsschraube | Sechskantschraube |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art des Verbinders | Mehrzweckverbindungsklemme |
| Blitzstromtragfähigkeit | H/100 kA |
| Geeignet für Verbindung | Rundleiter Rd 8-10 / Rd 8-10 |
| Passung | Rd 8-10 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 max. | 10 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 1 min. | 8 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 2 max. | 10 mm |
| Rundleiterdurchmesser Leiter 2 min. | 8 mm |
| Zwischenplatte | nein |