Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Flachleiter

Artikelnummer: 5314534





- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305-3 (IEC/EN 62305-3) Passung: max. FL 30 x FL 30
- ohne Zwischenplatte
- montiert mit 4 Sechskantschrauben M6 x 20 (F)



Stahl



tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5314534
Bezeichnung 1	Kreuzverbinder
Bezeichnung 2	ohne Zwischenplatte
Hersteller	OBO
Dimension	30mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Kreuzverbinder für Flachleiter







Technische Daten		
	Art der Befestigungsschraube	Sechskantschraube
	Art des Verbinders	Kreuzverbinder
	Blitzstromtragfähigkeit	H/100 kA
	Geeignet für Verbindung	Flachleiter Fl 30 / Fl 30
	Passung	max. FL30 mm
	Zwischenplatte	nein