


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



Deckel ungelocht für AZ-Kleinkanal.  
Zur Befestigung des Deckels wird die Deckelklammer Typ DKU eingesetzt.



**St** Stahl

**DD** bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

## Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikelnummer       | 6080158                                 |
| Bezeichnung 1       | Deckel ungelocht                        |
| Bezeichnung 2       | für AZ-Kleinkanal                       |
| Hersteller          | OBO                                     |
| Dimension           | 53x3000                                 |
| Farbe               | zink                                    |
| Werkstoff           | Stahl                                   |
| Oberfläche          | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Oberflächennorm     | DIN EN 10346                            |
| Kleinste VK-Einheit | 3                                       |
| Mengeneinheit       | Meter                                   |
| Gewicht             | 54,2 kg                                 |
| Gewichtseinheit     | kg/100 m                                |


# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



## Abmessungen



|             |          |
|-------------|----------|
| Länge       | 3.000 mm |
| Breite      | 53 mm    |
| Höhe        | 10 mm    |
| Blechstärke | 1 mm     |
| Maß H       | 10 mm    |

# Technisches Datenblatt

Deckel, ungelocht DD

Artikelnummer: 6080158



## Technische Daten

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl Drehriegel         | 3 St.         |
| Befestigungsart           | Deckelklammer |
| Funktionserhalt           | nein          |
| Geeignet für Gitterrinne  | nein          |
| Geeignet für Kabelleiter  | nein          |
| Geeignet für Kabelrinne   | ja            |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein          |