Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6191096



Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.







Polyvinylchlorid

04-			. 4
Sta	amn	naa	iten


6191096
Wand- und Deckenkanal
mit Bodenlochung
OBO
30x30x2000
reinweiß; RAL 9010
Polyvinylchlorid
40
Meter
24,9 kg
kg/100 m
0,401 kg COe / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kanal, Typ WDK 30030

Artikelnummer: 6191096





_			_	
Tac	hnic	:ch	ם ם	aton

Anzahl der festen Trennwände	0
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose)	4
Anzahl der steckbaren Trennwände	0
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle	lose
Befestigungsart	Bodenlochung
Funktionserhalt	nein
Halogenfrei	nein
Kabelhalteklammer	nein
Kanalverbinder	nein
Lieferung auf Rolle	nein
Nutzquerschnitt	731 mm²
Schutzart	IP30
Schutzfolie	nein
Schutzgrad IK-Code	IK04
Temperatureinsatzbereich max.	60 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-5 °C