
Technisches Datenblatt

Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870



Universalverbinder für horizontale Längs- und Winkelverbindungen von begehbaren Kabelrinnen. Im abgewinkelten Zustand mit zusätzlichem Kabelschutz durch abgeflachte Kanten. Inklusive Befestigungsmaterial.





St

Stahl

FS

bandverzinkt

Stammdaten

6067870
Universalverbinder
mit Kantenschutz
OBO
100x200
zink
Stahl
bandverzinkt
DIN EN 10346
10
Stück
27,8 kg
kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Universalverbinder 100 FS

Artikelnummer: 6067870



Abmessungen 200 Abmessung 100x200 200 mm Länge Breite 4 mm Höhe 88 mm 88 Blechstärke 2 mm 7x18

_				_	
Tc	chn	iec	ha.	na	tan
- 1 -		136	116	υa	LEII

Anzahl Schrauben	8 St.
Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Kabelrinne	ja
Geeignet für Kabeltragsystembreite max.	600 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite min.	100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	100 mm
Gelenkverbinder horizontal	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder