## **Technisches Datenblatt**

## Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe

Artikelnummer: 3498124





Schraubanker zur direkten Montage ohne Dübel in gerissenem und ungerissenem Beton sowie Mauerwerk. Mit Sechskantantrieb und angepresster Scheibe zur Aufnahme großer Lasten. Geeignet für die Befestigung von Hängestielen und Wandauslegern.

Gemäß EAD geprüftes, CE-gekennzeichnetes Bauprodukt mit Europäisch Technischer Bewertung (ETA) und Anwendbarkeitsnachweis. Tragfähigkeiten unter Brandbelastung bis zur Feuerwiderstandsklasse R120 nachgewiesen.



St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

## Stammdaten


Artikelnummer	3498124	
Bezeichnung 1	Sechskantanker	
Bezeichnung 2	mit angepresster Scheibe	
Hersteller	OBO	
Dimension	10x80mm	
Farbe	zink	
Werkstoff	Stahl	
Oberfläche	galvanisch verzinkt	
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042	
Kleinste VK-Einheit	25	
Mengeneinheit	Stück	
Gewicht	4 kg	
Gewichtseinheit	kg/100 St.	

## **Technisches Datenblatt**

Sechskantanker MMS-plus SS 10x80, mit angepresster Scheibe







Technische Daten		
	Ausführung Dübel/Nägel/Schrauben	Spiraldübel
	Bohrungsdurchmesser min.	8 mm
	Gewinde	10
	Kopfdurchmesser	19 mm
	Kopfform	sechskant (hexagonal)
	Schlüsselweite	13
	Schraubsystem	sechskant (hexagonal)