

Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne

Artikelnummer: 1156195



Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 2-fach 16-22mm



St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Artikelnummer | 1156195 |
| Typ | 2056 M2 22 FT |
| Bezeichnung 1 | Bügelschelle |
| Bezeichnung 2 | mit Metalldruckwanne, 2-fach |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 16-22mm |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste VK-Einheit | 50 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 6,9 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1183 kg COe / 1 Stück |


Technisches Datenblatt

Bügelschelle, 2-fach Metalldruckwanne

Artikelnummer: 1156195



Abmessungen



| | |
|-------|--------|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 27 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß G | M6 |
| Maß H | 73 mm |
| Maß L | 47 mm |
| Maß t | 1,5 mm |
| Maß x | 5 mm |

Technische Daten

| | |
|---|---------------|
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| für Rohrdurchmesser max. | 20 mm |
| für Rohrdurchmesser min. | 20 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| Halogenfrei | nein |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Montageart | Profilschiene |
| Schlagfest | nein |
| Spannbereich D max. | 22 mm |
| Spannbereich D min. | 16 mm |
| Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
| Zusatz Werkstoff | Stahl |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Stahl |