# **Technisches Datenblatt**

# Befestigungsschelle 605, mittel, G

Artikelnummer: 1018396





Zweilappige Befestigungsschelle für Kabel und Rohre \*Größen 7 bis 12 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.

CE

St

Stahl

G

galvanisch verzinkt

### Stammdaten

Artikelnummer	1018396
Bezeichnung 1	Befestigungsschelle
Bezeichnung 2	zweilappig
Hersteller	OBO
Dimension	40mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO Fußabdruck (GWP) Cradle- to-Gate	0,054 kg COe / 1 Stück

# **Technisches Datenblatt**

# Befestigungsschelle 605, mittel, G





### Abmessungen Länge 75 mm Breite 14 mm 37 40 Höhe 37 mm Maß A 75 mm Maß B 61 mm Maß b 14 mm Maß D 40 mm Maß d 5,5 mm Maß e 7 mm 5,5 Maß H 37 mm Maß t 1,5 mm 61 75

Tec			

Abstand zur Wand	nein
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Ausführung	zweilappig
Befestigungsart	Schraubloch
für Durchmesser	40
Geeignet im Brandschutzbereich	nein
Halogenfrei	ja
Kunststoffummantelt	nein
Lochgröße	5,5 x 7 mm
Materialstärke	1,5 mm
Nenndurchmesser	40 mm
UV-beständig	ja